



Δ/νση Διοικητικής (Ενημερωτική)
ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Αριθ.Πρωτ.: οικ.44341

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ :

✓ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Γραφεία Συντονιστών

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Καλογήρου
e-mail : a.kalogirou@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744394
FAX

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Αριθ. Πρωτ.54.....
Ημερομηνία10-01-18

ΘΕΜΑ: Εμβολιαστική κάλυψη έναντι της ιλαράς

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ.πρωτ.: ΚΠ 16768/2017 - 13/12/2017 έγγραφο του Κέντρου
Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και του συνημμένου σ' αυτό εγγράφου του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ της χωρικής σας αρμοδιότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ.: 15123

Η Διευθύντρια

κ.α.α. η Τμηματάρχης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφ. Γεν. Γραμματέα επί του υπ' αριθμ.1279/15.12.2017 σχετικού
- Διεύθυνσή μας

Σ. Ντιντιούμη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ





ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1979 / 2192

ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ: 15.12.2017

ΓΔΑΤΑ

1187

κ. Καλύ.
20/12



ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΠ 16768 / 2017 - 13/12/2017

7. Ν. Ν
19/12/17

ΠΡΟΣ:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
& Θρησκευμάτων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας, Υπουργείου
Υγείας
- κ. Γ. Πατούλη
Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ

Αντιπρόεδρος
Αγάπιος Τερζίδης

Μέλη
Ουρανία Δαφνή
Μαρία Καντζανού
Δημήτριος Κουντουράς
Μαρία Μιχάκου
Ευσταθία Πανοτοπούλου
Γρηγόριος Ροκαδάκης
Αθηνά Φαραζή

Αναπληρωματικά μέλη
Δημήτριος Βαρνάβας
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
Μαγδαληνή Γαβανά
Ελένη Ιωαννίδου

Δημήτρα Καβαθά
Δημήτριος Καραϊσκάς
Χρυσούλα Μπίτσινα
Θεοδώρα Σταύρου
Βάνα Σύψα

Διεύθυνση
Αγράφων 3-5, Μαρούσι
ΤΚ: 15123
Τηλέφωνο: 210 5212009,
210 5212010, 210 5212011

Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.keelpno.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
president@keelpno.gr

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Facebook: @keelpno
Twitter: @keelpno_gr

Αξιότιμοι κυ,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, με θέμα «Αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς των μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας»/ 12-12-2017.

Ευχρηστική και καλή συνέχεια

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ



αν. Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Σκάρλα Ξανθή



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα : Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης
Γραφείο : Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό
& Συγγενών Νοσημάτων
Πληροφορίες : Θ. Γεωργακοπούλου
Διεύθυνση : Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας : 151 23
Τηλέφωνο : 210-8899005, 210-8899006
FAX : 210-8899103

ΠΡΟΣ:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας, Υπουργείου Υγείας
- κ. Γ. Πατούλη
Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς των μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας»

Σχετ.:

α) Το υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π. οικ. 71220 (ΑΔΑ: Ω2893465ΦΥΟ-8ΘΝ) έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: <<Επιδημική έξαρση ιλαράς-εμβολιασμός>>.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη χώρα μας, έχει εκδηλωθεί επιδημία ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την περίοδο 2016-2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 19.000 περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και 46 θάνατοι. Στη χώρα μας, από τον Μάιο 2017 έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 700 κρούσματα ιλαράς και δύο θάνατοι. Η επιδημία στη χώρα μας αφορά κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά, αλλά και παιδιά και ενήλικες από τον γενικό πληθυσμό που είναι επίνοσοι στην ιλαρά. Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται σποραδικά περιστατικά ιλαράς σε βρέφη και παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθμούς και σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις εβδομαδιαίες και μηνιαίες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό της ιλαράς του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr)

Να σημειωθεί ότι η ιλαρά παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα με ποσοστό δευτερογενούς προσβολής έως 90% μεταξύ επίνοσων ατόμων. Σύμφωνα με συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) είναι απαραίτητη η επίτευξη και διατήρηση εμβολιαστικής κάλυψης σε ποσοστό πάνω από 95% στον πληθυσμό με 2 δόσεις εμβολίου έναντι της ιλαράς.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, λόγω του συγχρωτισμού τους στις σχολικές τάξεις χαρακτηρίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από ιλαρά εφόσον είναι επίνοδοι. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, είναι απαραίτητη η διασφάλιση πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς με 2 δόσεις εμβολίου των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΑΔΑ: Ω893465ΦΥΟ-8ΘΝ), ενόψει της τρέχουσας επιδημικής έξαρσης ιλαράς, συστήνει:


α/ τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά (με τη μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου MMR).

β/ τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην ηλικία των 12 μηνών και τη διενέργεια της 2ης δόσης τρεις (3) μήνες μετά την 1η δόση ή – εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό– το ταχύτερο δυνατόν. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση της Επιτροπής.»

Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και προς αποφυγή επέκτασης της επιδημικής έξαρσης στην ευαίσθητη μαθητική κοινότητα, όπως ενημερώσετε σχετικά με το θέμα τις δομές ευθύνης σας (βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς, σχολεία) και την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς) αλλά και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου μέσω του εμβολιασμού να αποτραπεί η εμφάνιση και νέων κρουσμάτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Η Υπεύθυνη του Τμήματος
Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Παρέμβασης



Θ. Γεωργακοπούλου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου
2. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης